

SUNON®

讓你家會呼吸

Flow2 One 雙流新風機



15坪

適用坪數

PM2.5

終結者


42%

熱交換效率

Flow2 One 雙流新風機。

建準雙流新風機是專為單一封閉空間所設計的換氣產品，以最新雙流科技有效注入室外新鮮空氣並排出室內污濁空氣，達到空氣對流。

建準雙流新風機讓每個房間「肺」呼吸，讓您在室內無需打開窗戶，即可享受新鮮空氣。





居家抗 PM2.5 霾害最佳空氣淨化利器。

您呼吸的空氣新鮮嗎？根據世界衛生組織的研究指出，室內空氣污染物的濃度是室外的2~5倍，甚至高達100倍。但面對戶外PM2.5濃度逐年升高的情況，即使將戶外空氣引入室內也無法解決室內空氣污染的問題；「Flow2 One雙流新風機」內建PM2.5濾網設計並兼具熱交換功能，讓室外引入室內的空氣品質低於國家環境空氣品質PM2.5標準。

讓你家會呼吸 不開窗也能有新鮮空氣， 享受室內舒適溫度。

現代人依賴室內空調以享受舒適的生活，但事實是冷氣屬密閉式內循環系統，使得髒空氣、細菌、化學汙染物質(如甲醛)不斷在室內循環，直接影響人體健康；Flow2 One雙流新風機宛如一個迷你型全熱交換器，可以將室外空氣經過過濾送入室內，平衡室內溫、濕度，即使不開門窗也能維持換氣，讓室內隨時保持新鮮好空氣。



最佳安裝地點。




其他推薦安裝地點：

孝親房、廚房、車庫、補習班、學校、幼兒園、醫院、養老院、寵物醫院、旅館、住宅大樓。

Flow2 One 雙流新風機 規格表

額定電壓 (V/Hz)	110-230V (50/60Hz)	
轉速 Speed	高速	低速
消耗功率 (Watt)	4.7	3.7
最大排風量 (m ³ /h)	34	24.3
噪音 (dB(A))	30.1	24.0
熱交換效率 (%)	42%	
重量 (Kg)	2.0	

※規格僅供參考，若有變更，恕不另行通知，請以實際產品外包裝規格為準。



最大適用坪數：15坪

Ingenious
cleaning



更換濾網，
再輕鬆不過。

按下上方濾網卡扣。

取下濾網後更換內部拋棄式PM2.5濾網。

建議每兩個月至少更換一次。

配件 / 遙控器。



配件 / 導流型防雨罩。

導流型防雨罩特別強化汗水導流設計，避免建築外牆因長期雨水侵蝕而影響外觀，並可防止昆蟲進入，兼具抗雨與建築物美觀的設計。



本產品已通過專利著作，仿冒必究！

專利證號：ZL201320621667.4, ZL201420214577.8, ZL201320627035.9, ZL201420214577.8, ZL201320627035.9

SUNON®

承襲德國簡約現代風格與工藝技術
創造居家新鮮好空氣實現機能美學生活新體驗

www.sunon.com

